## DF 990A DOBLADORA AUTOMÁTICA CON SISTEMA DE ALIMENTACIÓN POR FRICCIÓN



Sistema de alimentación por fricción de tres rodillos

Plegado de alta velocidad de hasta 260 hojas por minuto

15 memorias de trabajo para pliegues personalizados


Capacidad de carga de 1.8 "

Seis pliegues estándar preprogramados

Unidad de plegado cruzado estándar para plegados en ángulo recto

Detecciones de alimentación incorrecta y atasco de papel aseguran la integridad del documento

### TIPOS DE PLEGADO



La Dobladora DF-990A es una de las máquinas plegadoras de mesa más silenciosas de Duplo. Con una alta velocidad de hasta 260 hojas por minuto, el DF-990A utiliza un sistema de alimentación por fricción de tres rodillos para procesar una amplia gama de papeles y ofrece una nueva opción de kit de alimentación manual que permite a los operadores alimentar manualmente de una a tres hojas a la vez para plegado rápido. Simplemente cargue el papel en la bandeja de alimentación manual y el sensor detectará, alimentará y doblará automáticamente el papel. Fácil de usar e integrado con amortiguadores de sonido para un funcionamiento silencioso, el DF-990A elimina el plegado a mano y es perfecto para cualquier entorno de oficina.

El DF-990A ofrece una capacidad de bandeja de alimentación de 500 hojas y la presión de alimentación, el separador de papel y los ajustes de corrección de inclinación pueden ajustarse fácilmente según sea necesario. Otras características incluyen una placa plegable sin cables, cinco niveles de velocidad, botón de prueba y modo de ahorro de energía. De tamaño compacto, la carpeta de papel Duplo DF- 990A de alta velocidad es ideal para cualquier oficina o entorno de impresión.

### ADITAMENTOS OPCIONALES

**CARACTERÍSTICAS** Hand Feed kit



# **DF 990A** ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ALIMENTACIÓN POR FRICCIÓN DE TRES RODILLOS





#### PANTALLA LCD



CARACTERÍSTICAS	
Tamaño de papel	Mínimo 73.91 x 105mm (2.91"x 4.13") / Máximo 310.90 x 457.2mm (12.24" x 18")
Tipo de papel	Bond, NCR (auto copiable), Reciclado y algunos revestidos
Peso de papel	46.5 - 157gr por metro cuadrado.
Barnizado	84.9 a 127.9 grs
Velocidad Máxima	260 hojas por minuto tamaño carta 81.4 grs, papel bond, plegado simple
Tipos de plegado	Simple, Doble, Medio acordeón, Carta, Ventana, Acordeón, Ventana y Personalizado
Memorias	15 memorias de trabajos personalizados
Contador	Ascendente y Descendente
Cap. de Bandeja de alimentación	Hasta 500 hojas (Papel Bond de 64 gr)
Método de alimentación	Por fricción con ajustes de inclinación
Tamaños de papel detectables automáticamente	Carta (216 x 279mm / 8.5"x11"), Doble carta (279 x 432mm / 11"x17"), Oficio (216 x 356mm / 8.5"x14"), 1/2 Carta y 1/2 Oficio
Nivel de ruido	71 db
Consumo de electricidad	1.0 - 0.5A (88W)
Conexión eléctrica	100V - 240V 50/60Hz
Dimensiones	1,041.4 x 508 x 508 x (41" x 20" x 20")
Peso	43 kg
Opciones	Kit alimentación manual
Características	Ajuste automático de posición de plegado; Absorbentes de sonido; Placa sin cables; Cinco niveles de velocidad; Botón de prueba; Modo ahorro de energía