

ESPER DM-230V. COMPAGINADORA PARA MATERIAL DE PUBLICIDAD

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES:

- Amplio rango para el manejo de documentos
- Configuración rápida y simple
- Estación de cobertura envolvente integrada
- De muy buen tamaño
- 23 estaciones de alimentación
- Hasta 9,000 juegos por hora
- Bajo consumo de energía
- Muy poco ruido

IDEAL PARA:

- Oficinas de correos
- Compañías de Distribución Privadas
- Manejo de Publicidad y Folletería



El Esper DM-230V cuenta con una unidad opcional de apilamiento y elevador DM-SE.

Cada conjunto que se completa se pasa al apilador que eleva automáticamente una cantidad predefinida de juegos completados; se ajusta a una altura conveniente y ajustable por el operador - para descargar.

Para facturas y otros documentos personalizados, hay también un kit de detección opcional para garantizar 100% de integridad.

El Esper DM-230V es ideal tanto para corridas cortas como para largas. El cargar cada contenedor es rápido, y los trabajos están listos en un lapso de solo minutos.

Opera a velocidades de hasta 9,000 juegos / hr, el Esper DM-230V está diseñado para satisfacer la creciente necesidad para reunir en un tiempo muy corto una variedad de literatura de marketing directo antes de distribución y garantiza la alimentación precisa y entrega juegos una y otra vez. Paquetes que incorporan un gama de diferentes folletos, postales de respuesta paga y muchos otros. Los materiales publicitarios impresos pueden todos ser cotejado de manera confiable y rápida juntos en una funda envolvente lista para distribución.

La productividad es aún mayor por una instalación 'Load-on-the-Run' - lo que significa que no hay tiempo de inactividad. La "función en cascada" se puede programar para manejar grandes volúmenes de algunas inserciones, así como stocks más gruesos y plegados, para que así se mantenga la productividad. Esto se logra alimentando la siguiente bandeja tan pronto se vacíe la bandeja anterior.

Cuenta con motores de alimentación independientes, alinea los bordes de cada hoja antes de la alimentación, garantizando un recolecta consistente. Detectores- constantemente monitorea la condición operativa de cada bandeja: en el caso de que un contenedor esté vacío, papel atascado o apilar la condición completa que surge, la DM-230V se detendrá automáticamente y un timbre sonará; "casi vacío".

Los detectores le dan al operador advertencia para recargar contenedores; y cuando se detecta atasco, el conjunto incorrecto se desvía automáticamente a un built-in rechazar bandeja, permitiendo que la máquina se ejecute ininterrumpido, aumentando así más productividad.

ESPER DM-230V. COMPAGINADORA PARA MATERIAL DE PUBLICIDAD

Compaginadora para material de publicidad DM-230V

Compaginador de 23 bandejas de alimentación ESPER DM-230V: Pantalla LCD a color, Panel de control de pantalla táctil; y luces LED indicadoras para avisar sobre el estado de alimentación en cualquier momento. Separador de papel en cada bandeja, que permite un rápido y cambio simple de documentos delgados a gruesos.

OPCIONALES

Stacker / Elevator AAO-DMSE

Extra extensiones paquete de seis AAO-DM230VTRAY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.	
Número de bandejas de alimentación	23
Tamaño de papel	Postal a A3
Tipo de papel	Bandeja de Cubiertas. B5 a B3
Capacidad de Bandeja*	Aprox. 2.5" (63.5 mm)
Velocidad de proceso	9.000 juegos / hr.
Emisión de Ruido	76.6 db
DETECCIONES	
Unidad de alimentación de papel	Sin papel, atorado, mala alimentación, documento perdido
Eje de alimentación de papel	Retire e inserte; detección de diapositivas en la unidad de alimentación de papel
Sección de transporte	Atasco vertical; atasco de papel expulsado
Guía plegable	Frente; centrar; parte trasera; guía inferior abierta
Otros	Sobrecarga; problema inversor; error de comunicación
Energía	220 – 240V / 50Hz
Consumo de energía	4.2A – 880W
Peso	483 kgs
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	76.20 x 138.4 x 198.12 cm
Características	Sincronización de alimentación de papel; prueba de alimentación; sincronización de doblado, secuencia en la alimentación de papel; modo de recepción de papel; procesamiento de cantidad de bandeja por bandeja; visualización de problema de bandeja; expulsión de papel; baja velocidad hacia adelante y hacia atrás; Apertura / cierre de la placa abatible, retire e inserte
Opciones	DM-SE- Apilador / Elevador Kit de recolección de bandeja (para documentos más gruesos) Bandeja de extensión 470mm (capacidad de 3.9")

* Se extiende por medio de Cascada y Load on the Run

ESPER DM-230V. COMPAGINADORA PARA MATERIAL DE PUBLICIDAD

CARACTERÍSTICAS DM-SE- APILADOR /ELEVADOR	
Capacidad	2.75" – 4.71"
Método de Control	En línea con el DM-230V
Modo de Operación	Manual; semi-automático; completamente automático
Método del Descenso del Elevador	Automático; 0.5 segundos después de que los juegos sean removidos
Altura del elevador	Ajustable: 27.6" – 31.5" desde el piso
Emisión de Ruido	59 db
Detección	Elevador, nivel de placa
Energía	220 – 240V / 50Hz
Consumo de energía	0.3A – 45W
Peso	100.3 kgs
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	118.4 x 67.3 x 102.4 cms

**Los rangos de producción están basados en condiciones óptimas y puede variar dependiendo del material y las condiciones ambientales. Como parte de la continua mejora de los equipos DUPLO, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*