

EN/PRESS - 110/220V PRENSA DIGITAL



*Sistema de alimentación opcional.

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

- **Sistema Multimedia:** Imprime hojas con gran calidad de impresión hasta 13" x 49.6" - 400 grs con una resolución de 4800 dpi; Imprime Placa Poliéster hasta 13" x 19.875", Impresión de sobres a una gran velocidad.
- Imprima en una variedad más amplia de medios y en una gama más amplia de tamaños de hoja
- Velocidades de impresión dramáticamente mejoradas Hasta 4,000 sobres a todo color por hora
- Menor costo por hoja para reducir el costo de producción y aumentar los márgenes de beneficio
- Ejecutar trabajos a todo color, incluidos datos variables en una sola pasada
- La salida es 100% impermeable

La EN/PRESS prensa digital de multimedia con el sistema enterprise patentado de alimentación de alta velocidad o con el nuevo alimentador ENTERPRISE-SL le ofrece al usuario una manera rentable de comenzar a imprimir digitalmente y satisfacer la demanda de la impresión rápida a todo color. El diseño del alimentador enterprise tiene un trayecto recto para una entrega más rápida y suave comparado con otros métodos de alimentación. La solución digital completa es manejada por el iqueue, nuestro flujo de trabajo que ofrece nuevas opciones para editar archivo, manejo nuevo de dato variable, Códigos QR personalizados, herramientas de corrección de color avanzadas, numeración y mucho más.

EN/PRESS 110/220V <i>(Compatible con alimentador Enterprise)</i>
EN/PRESS 110/220V <i>Impresora / Alimentador Small</i>
EN/PRESS 110/220V <i>Impresora / Alimentador Enterprise / Stand / Conveyor</i>

*Todos los precios están dólares americanos y no incluyen IVA
 **Incluye Instalación y Capacitación básica.

CONSUMIBLES
Cartucho CMY (Rendimiento - 34 000) precio por color
Cartucho Black (Rendimiento- 43 000)
Tambor CMYK (Rendimiento - 120 000) precio por color
Transfer Belt (Rendimiento - 200 000)
Unidad Fusor a 110V o 220V (Rendimiento - 160 000)
Caja Desperdicio Toner (Rendimiento - 80 000)

OPCIONES
Cinta de transporte salida "Conveyor"
Base
Base para PC
Sistema de Alimentación Enterprise
Sistema de Alimentación Small

EN/PRESS - 110/220V ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA IMPRESORA:	
Tecnología	Escáner Laser e Impresión Electrofotográfica con desarrollo de toner de dos componentes, método 4-drum en conjunto, impresión resistente al agua y al calor
Velocidad de impresión	Blanco/Negro y a color 60 páginas por min. <i>(excepto cuando alimenta desde la bandeja bypass)</i>
Tiempo de calentamiento	22 segundos o menos
Primera impresión	8 segundos o menos
Velocidad de impresión Dúplex	Casi el 100% productividad para todos los formatos
Resolución	600, 1200, 2400 o 4800
Capacidad de entrada	Estándar 2 x 550 hojas + 100 hojas en la Bandeja Bypass
Capacidad de salida	Estándar 500 hojas boca abajo
Tamaños de Sustrato	Bandeja 1: Carta / A4 Bandeja 2: Desde 7.17"x5.83 (182x148mm) Hasta 12.5"x17.7" (320x450mm) Bandeja Bypass: Desde 3.5"x3.5" (89x89mm) Hasta 13"x49.6"(330x1260mm)
Gramajes de Sustrato	Bandejas 1 y 2: 16 - 68 lb . Bond - 14pt Cover (60 - 320 gsm) Bandeja Bypass: 16 - 68 lb . Bond - 18pt Cover (60 - 400 gsm) Fuente para Etiquetas, OHP y Sobres Unidad Dúplex: 60 – 256 gsm
Tipos de Papel	Bond, Plain, Reciclado, Preimpreso, Especial, Color, Membrete, Cartulina, Brillante, Couché, Etiquetas, OHPs y Sobres.
CPU	Intel Atom Procesador Bay Trail 1.75GHz
Memoria	2 GB
Disco Duro	320 GB Disco Duro estándar en todos los modelos
Interfaz	Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 2.0, SD Slot
Sistema Operativo	Windows 7 o más reciente/ Mac OS 10.7 o más reciente
Dimensiones	23.2"x27"x28.6" (587 x 685 x 725 mm)
Peso	85 kg
Eléctrico	120-127V / 220-240V (50/60 Hz)

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA


ALIMENTADOR ENTERPRISE DE ALTA VELOCIDAD	
Capacidad	Carga hasta 1,000 Sobres #10 (241 x 105mm)
Formato Papel	3.5" x 3.5" (89 x 89 mm) a 13" x 49.6" (305 x 1260 mm)
Pesos de Papel	16 - 68 lb . Bond - 18pt Cover (60 - 400 gsm)
ALIMENTADOR COMPACTO ENTERPRISE-SL	
Dimensiones	28.75" x 11.5" x 22.25" (73cm x 29.2cm x 69.2cm)
Capacidad	Carga hasta 500 Sobres #10 (241 x 105mm)
Formato Papel	3.5" x 3.5" (89 x 89 mm) a 13" x 25.5" (305 x 648 mm)
Pesos de Papel	16 - 68 lb. Bond - 18pt Cover (60 - 400 gsm)

EN/PRESS - 110/220V ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLUCIÓN CTP PERFECTA

Nos complace en anunciar un avance revolucionario en la tecnología de impresión Computer-to-plate (CTP por Xanté). La prensa multimedia revolucionaria **En / Press Revolutionary** con **PlateMaker 8 Inside** es un nuevo sistema CTP de poliéster. Específicamente diseñada para pequeñas imprentas comerciales y tiendas de impresión, esta solución es de bajo costo, alta calidad y libre de químicos. La mejor parte es que todo está contenido dentro de En / Press, que ya es la mejor manera de imprimir sobres, formularios de varias partes de NCR, papelería, invitaciones, anuncios y mucho más.

PlateMaker **8**



ESPECÍFICACIONES DE LA PlateMaker8

- Placas Myriad 2: Disponibles en los tamaños siguientes: 10" x 15", 10" x 15½", 10" x 16½", 11" x 18", 11" x 18½", 11¾" x 18½", 11¾" x 19³⁄₈", 11¾" x 19⁷⁄₈", 12" x 18", 12" x 19³⁄₈", 12" x 19⁷⁄₈", 12" x 25", 13" x 19³⁄₈", 13" x 19⁷⁄₈"
- Opcion 340mm: 13³⁄₈" x 19⁷⁄₈" (340mm x 505mm)
- Peso de Sustrato: Placas de 4 mil - Plate Auto Cargador
- Nivel de Ruido: Imprimiendo menos de 49.5 dB; Sin Uso menos de 35 dB
- Lenguaje : Adobe PostScript 3
- Tipografía: 136 tipografías PostScript; Rasterizador de letras TrueType® 42 font; Tipos 1/3/4/5/6 de apoyo PostScript
- Interfaz: Activo Simultáneamente - 10/100BaseT Ethernet® (EtherTalk®, TCP/IP, LPR, IPP)

PERSONALÍCELA CON EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN SUS NECESIDADES. (SIN ALIMENTADOR, ENTERPRISE-SL, O EL SISTEMA ENTERPRISE COMPLETO)

HAGA LO MEJOR PARA SU IMPRENTA Y SUS NECESIDADES:

Puede escoger agregar nuestro sistema Enterprise de Alimentación patentado y sacar provecho completo de la En/Press®. Disponible en dos tamaños, este sistema de trayecto recto y de doble velocidad le da una ventaja clara en una industria competitiva.



SORPRENDENTES RESULTADOS A TODO COLOR.

El nuevo motor de impresión de varios bits ofrece colores excepcionales y calidad de impresión que sus clientes esperan



- NUEVO DISEÑO COMPACTO (28.75" X 11.5" X 22.25")
- CARGUE HASTA 500 SOBRES #10
- SUSTRATOS DESDE 3.5" X 3.5" HASTA 13" X 49"
- CARGUE SUSTRATOS SOBRE LAMARCHA

EN/PRESS - 110/220V *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

MÁS MEDIOS / OPCIONES DE ALIMENTACIÓN

Imprime en una variedad de papeles que incluyen: sin revestir, recubiertos, NCR, cartulinas, texturizados, etiquetas y sobres (4 Bar, Monarch, estándar).

En / Press ofrece múltiples opciones de alimentación, incluido el Alimentador de alta velocidad Enterprise patentado, el nuevo Alimentador compacto de alta velocidad Enterprise-SL, dos bandejas de alimentación estándar y una bandeja de alimentación opcional de gran capacidad.

Imprimir hojas / pancartas de gran tamaño de hasta 13 "(330 mm) x 49,6" (1260 mm) alimentación manual.



EL MEJOR SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE SOBRES EN EL MUNDO

- CARGUE HASTA 1.000 SOBRES #10 Y VAYA A HACER OTRA COSA
- GUÍAS DE AJUSTE RÁPIDO PARA CAMBIOS DE SUSTRATO RÁPIDOS