

FC SERIES. SISTEMA DE COMPAGINADO POR FRICCIÓN + SOLUCIONES DE ARMADO Y CORTE



(La foto del equipo puede cambiar de acuerdo a los aditamentos añadidos).

- **AHORRO DE ESPACIO:** Ocupa menos de 0.5 m2.
- **PROGRAMA FÁCIL:** Modo de inserción, alternancia y recepción apilador fácil de configurar.
- **ALTA VELOCIDAD:** Máximo 3500 juegos/h. Equivalente a 3 trabajadores recogen hojas manualmente.
- **DETECCIÓN PRECISA:** Para evitar hojas recogidas incorrectamente, la máquina se detiene y emite una alarma cuando se produce doble alimentación, falla de alimentación o atasco de papel.

FC3310T 10 CONTENEDORES

FC3312T 12 CONTENEDORES

OPCIONALES

Mesa-Base

Puente Corto-CB10 para unirlo al DS380 o Medio- CB12 para unirlo a una segunda compaginadora


CARACTERÍSTICAS	FC3312T	FC3310T
No. de contenedores	12	10
Tamaño de papel	Max (L x An): 490 x 330 mm Min (L x An): 120 x 120 mm	
Grosor del papel	45-150 grs	
Volumen del contenedor	28mm (300 sheets 70grs)	
Velocidad	3500 sets/hr - A4	
Visualización de errores	Doble alimentación, fallo de alimentación, atasco, sin papel, error de señal, apilador lleno, puerta trasera abierta, error de unidad posterior	
Tamaño de la máquina Largo + Ancho + Alto mm	530 x 550 x 1200	520 x 550 x 1050
Capacidad bandeja	28 mm (300 hojas 70 grs)	
Modo de apilamiento	Cruzado- Recto	
Volumen de apilamiento	65mm (650 hojas, 70grs)	
Tipo de papel	Standar, papel copia, papel NCR (autocopiativo), papel satinado ó couché (solo para bandeja No. 1 y No. 10)	

DS SERIES. ARMADORA DE FOLLETOS

- **CONJUNTO DE TAMAÑO AUTOMÁTICO:** Tómese 5 segundos para llegar a la posición adecuada después de configurar un tamaño de papel.
- **BAJO COSTO DE USO:** Engrapa por medio de hilo de alambre, olvídense del costo de grapas



DS380 Booklet Maker

CARACTERÍSTICAS	DS380
Cabezal de costura de cocido por alambre	0-2
Grosor del lomo // lateral	Lomo: 3mm 30 Hojas - 70grs / De Lado: 4mm 40 Hojas - 70grs
Tamaño de papel, para engrapado	máx. L x A: 490 x 340mm mín. L x A: 150 x 120mm
Tamaño de papel, para encuadernado lateral	máx. L x A: 250 x 340 mm mín. L x A: 80 x 120 mm
Tamaño final del folleto	máx. L x A: 245 x 340mm // mín. L x A: 75 x 120mm
	
Ajuste de tamaño	automático
Velocidad	3800 juegos/h (A4)
Tamaño de la máquina (mm)	La x An x Al: 1980 x 580 x 850 mm
Grueso del papel	60-300 grs
Tipo de engrapado	caballo- Lateral - Solo plegado
Distancia entre 2 grapas al centro	Ajustable 60 - 160 mm
Peso equipo	135 kgs

DT SERIES. REFILADORAS



DT33



DT35

- **CORTE POTENTE:** La serie DT tiene una potente capacidad de accionamiento del motor y puede recortar 50 hojas (80 g/m2).
- **CAJA DE BASURA EXTERIOR:** Práctico para recibir los pedazos de hojas recortadas

DT33 Corte Frontal

DT35 Corte los lados

CARACTERÍSTICAS	DT33	DT35
Grosor de recorte // Longitud de corte	40 hojas (70 grs.) // 1 - 35m	50 hojas (70 grs.)
Cuchilla de corte	Dos navajas (arriba, abajo)	2- una de cada lado
Grueso del papel	60 - 300 grs	
Velocidad	3800 booklets/ hr	2600 boklets/hr
Tamaño del folleto (terminado)	Largo: 73 a 230mm	Ancho: 120 a 320mm
Tamaño de la máquina Lr x An x Al (mm)	380 x 580 x 850 mm	650 x 720 x 850 mm

*Todo equipo antes mencionado: 110V ó 220V, Compaginadoras y Refilador DT33 50Hz/60Hz, 150W- Pedirlo desde orden de compra // Refilador DT35- 150W